

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WBV GLONN-SÜD  
**StammNr** 999992016  
**Entnahmestellen-ID** 1230803700058

**ZWV Glonn-Süd**  
**Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II**

	<i>Analysennr.</i>	<b>431327</b>	<b>640975</b>	<b>169711</b>	<b>321488</b>	<b>453678</b>	<b>808226</b>
	<i>Probenahme</i>	02.08.2017 09:15	21.01.2021 09:30	10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Färbung (vor Ort)		farblos	farblos	farblos	farblos	farblos	farblos
Geruch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Trübung (vor Ort)		klar	klar	klar	klar	klar	klar
Geschmack organoleptisch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne	ohne	ohne	ohne
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	10,8	8,7	8,4	10,2	8,5	9,0
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	µS/cm	629			704		
pH-Wert (vor Ort)		7,31			7,29		
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	µS/cm	586	564	575	622		
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm	654	629	642	694		
pH-Wert (Labor)		7,32	7,34	7,32	7,35		
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1		<0,1	<0,1			
Temperatur (Labor)	°C	17,2	14,3	14,0	13,3		
Trübung (Labor)	NTU		0,02	0,02			
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C		14,3	14,0	13,3		
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C		17,1	17,6	21,5		
Ammonium (NH <sub>4</sub> )	mg/l		0,21	<0,01			
Calcium (Ca)	mg/l	102	105	112	115		
Kalium (K)	mg/l	0,8	0,9	0,8	0,7		
Magnesium (Mg)	mg/l	23,5	23,8	25,4	25,1		
Natrium (Na)	mg/l	2,3	2,7	2,4	2,3		
Chlorid (Cl)	mg/l	4,2	4,2	3,4	3,9		
Cyanide, gesamt	mg/l		<0,005				
Fluorid (F)	mg/l		0,05	0,05			
Nitrat (NO <sub>3</sub> )	mg/l	22	22	22	22		
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l		0,44	0,44			
Nitrit (NO <sub>2</sub> )	mg/l		<0,02	<0,02			
Orthophosphat (o-PO <sub>4</sub> )	mg/l		<0,05	<0,05	<0,05		
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l	6,61	6,58	6,75	7,23		

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WBV GLONN-SÜD  
**StammNr** 999992016  
**Entnahmestellen-ID** 1230803700058

**ZWV Glonn-Süd**  
**Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II**

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

	<i>Analysennr.</i>	<b>431327</b>	<b>640975</b>	<b>169711</b>	<b>321488</b>	<b>453678</b>	<b>808226</b>
	<i>Probenahme</i>	02.08.2017 09:15	21.01.2021 09:30	10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Sulfat (SO4)	mg/l	11	11	10	9,9		
DOC	mg/l	0,8			<0,5		
TOC	mg/l		0,5	0,6			
Aluminium (Al)	mg/l		<0,02	<0,02			
Antimon (Sb)	mg/l		<0,0005	<0,0005			
Arsen (As)	mg/l		<0,001	<0,001			
Blei (Pb)	mg/l		<0,001	<0,001			
Bor (B)	mg/l		<0,02	<0,02			
Cadmium (Cd)	mg/l		<0,0003	<0,0003			
Chrom (Cr)	mg/l		<0,00050	<0,00050			
Eisen (Fe)	mg/l		<0,005	<0,005			
Kupfer (Cu)	mg/l		<0,005	<0,005			
Mangan (Mn)	mg/l		<0,005	<0,005			
Nickel (Ni)	mg/l		<0,002	<0,002			
Quecksilber (Hg)	mg/l		<0,00010	<0,00010			
Selen (Se)	mg/l		<0,0005	<0,0005			
Uran (U-238)	mg/l		0,0008	0,0007			
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l	0,71	0,54	0,58	0,52		
Sauerstoff (O2) gelöst	mg/l	9,5			9,8		
Tetrachlorethen	mg/l		<0,0001	<0,0001			
<b>Tetrachlorethen und Trichlorethen</b>	mg/l		0	0			
Trichlorethen	mg/l		<0,0001	<0,0001			
1,2-Dichlorethan	mg/l		<0,0005	<0,0005			
Benzol	mg/l		<0,0001	<0,0001			
Benzo(a)pyren	mg/l		<0,000002	<0,000002			
Benzo(b)fluoranthen	mg/l		<0,000002	<0,000002			
Benzo(ghi)perylen	mg/l		<0,000002	<0,000002			
Benzo(k)fluoranthen	mg/l		<0,000002	<0,000002			

Ust./VAT-ID-Nr.:  
 DE 128 944 188

Geschäftsführer  
 Dr. Carlo C. Peich  
 Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
 der AGROLAB Labor GmbH  
 84079 Bruckberg,  
 AG Landsut, HRB 7131

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WBV GLONN-SÜD  
**StammNr** 999992016  
**Entnahmestellen-ID** 1230803700058

**ZWV Glonn-Süd**  
**Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II**

	<i>Analysennr.</i>	<b>431327</b>	<b>640975</b>	<b>169711</b>	<b>321488</b>	<b>453678</b>	<b>808226</b>
	<i>Probenahme</i>	02.08.2017 09:15	21.01.2021 09:30	10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Indeno(123-cd)pyren	mg/l		<0,000002	<0,000002			
<b>PAK-Summe (TrinkwV 2001)</b>	mg/l		0	0			
Aclonifen	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Amidosulfuron	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Atrazin	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Atrazin-desethyl-desisopropyl	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Atrazin-2-Hydroxy	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Azoxystrobin	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Bentazon	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Bixafen	mg/l			<0,000010 (NWG)			
Boscalid	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Bromacil	mg/l		<0,00002 (NWG)	<0,00002 (NWG)			
Bromoxynil	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Carbendazim	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Carbetamid	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Chloridazon	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Chlormequat (Cycocel)	mg/l		<0,000050 (NWG)				
Chlorthalonil	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Chlortoluron	mg/l		<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)			
Clodinafop	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Clomazone	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Clopyralid	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Clothianidin	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Cyflufenamid	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Cymoxanil	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Cypermethrin	mg/l		<0,00003 (NWG)				
Cyproconazol	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Deltamethrin	mg/l		<0,00003				

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landsut, HRB 7131

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WBV GLONN-SÜD  
**StammNr** 999992016  
**Entnahmestellen-ID** 1230803700058

**ZWV Glonn-Süd**  
**Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II**

	<i>Analysennr.</i>	<b>431327</b>	<b>640975</b>	<b>169711</b>	<b>321488</b>	<b>453678</b>	<b>808226</b>
	<i>Probenahme</i>	02.08.2017 09:15	21.01.2021 09:30	10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Desethylatrazin	mg/l		<0,000020	<0,000020			
Desethylterbuthylazin	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Desisopropylatrazin	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Desmedipham	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Dicamba	mg/l		<0,000050	<0,000050			
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Difenoconazol	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Diflufenican	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Dimefuron	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Dimethachlor	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Dimethenamid	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Dimethoat	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Dimethomorph	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Dimoxystrobin	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Diuron	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Epoxiconazol	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Ethidimuron	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Ethofumesat	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Fenoxaprop	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Fenpropidin	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Fenpropimorph	mg/l		<0,00001	<0,00001			
Flazasulfuron	mg/l		<0,000050 (NWG)	<0,00003			
Flonicamid	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Florasulam	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Fluazifop	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Fluazinam	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Flufenacet	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Flumioxazin	mg/l		<0,000050 (NWG)	<0,00003			

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Ust./VAT-ID-Nr.:  
 DE 128 944 188

Geschäftsführer  
 Dr. Carlo C. Peich  
 Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
 der AGROLAB Labor GmbH  
 84079 Bruckberg,  
 AG Landshut, HRB 7131

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WBV GLONN-SÜD  
**StammNr** 999992016  
**Entnahmestellen-ID** 1230803700058

**ZWV Glonn-Süd**  
**Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II**

	<i>Analysennr.</i>	<b>431327</b>	<b>640975</b>	<b>169711</b>	<b>321488</b>	<b>453678</b>	<b>808226</b>
	<i>Probenahme</i>	02.08.2017 09:15	21.01.2021 09:30	10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Fluopicolide	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Fluopyram	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Flupyrsulfuron-methyl	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Fluroxypyr	mg/l		<0,000050 (NWG)				
Flurtamone	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Flusilazol	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Fluxapyroxad	mg/l			<0,000010 (NWG)			
Glufosinat	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Glyphosat	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Haloxypop	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Imazalil	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Imidacloprid	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Iodosulfuron-methyl	mg/l		<0,000050 (NWG)	<0,00003			
Ioxynil	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
lprodion	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Isoproturon	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Isoxaben	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Kresoxim-methyl	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Lambda-Cyhalothrin	mg/l		<0,00005				
Lenacil	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Mandipropamid	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
MCPA	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Mecoprop (MCP)	mg/l		<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)			
Mercaptodimethur (Methiocarb)	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Mesosulfuron-methyl	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Mesotrion	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Metalaxyl	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Metamitron	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WBV GLONN-SÜD  
**StammNr** 999992016  
**Entnahmestellen-ID** 1230803700058

**ZWV Glonn-Süd**  
**Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II**

	<i>Analysennr.</i>	<b>431327</b>	<b>640975</b>	<b>169711</b>	<b>321488</b>	<b>453678</b>	<b>808226</b>
	<i>Probenahme</i>	02.08.2017 09:15	21.01.2021 09:30	10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Metazachlor	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Metconazol	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Methoxyfenozid	mg/l			<0,000015 (NWG)			
Metobromuron	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Metolachlor (R/S)	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Metosulam	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Metribuzin	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Metsulfuron-Methyl	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Myclobutanil	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Napropamid	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Nicosulfuron	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Penconazol	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Pendimethalin	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Pethoxamid	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Picloram	mg/l		<0,000030 (NWG)				
Picolinafen	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Picoxystrobin	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Pinoxaden	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Pirimicarb	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Prochloraz	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Propamocarb	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Propaquizafop	mg/l			<0,000050 (NWG)			
Propazin	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Propiconazol	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Propoxycarbazon	mg/l		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)			
Propyzamid	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Proquinazid	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Prosulfocarb	mg/l		<0,000050	<0,000050			

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (0)8143) 7901, Fax: +49 (0)8143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landsut, HRB 7131

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WBV GLONN-SÜD  
**StammNr** 999992016  
**Entnahmestellen-ID** 1230803700058

**ZWV Glonn-Süd**  
**Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II**

	<i>Analysennr.</i>	<b>431327</b>	<b>640975</b>	<b>169711</b>	<b>321488</b>	<b>453678</b>	<b>808226</b>
	<i>Probenahme</i>	02.08.2017 09:15	21.01.2021 09:30	10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Prosulfuron	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Prothioconazol	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Pyrimethanil	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Pyroxsulam	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Quinmerac	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Quinoclamid	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Quinoxifen	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Rimsulfuron	mg/l		<0,000015 (NWG)				
Simazin	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Spiroxamine	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Sulcotrion	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Tebuconazol	mg/l		<0,00002 (NWG)	<0,00002 (NWG)			
Tebufenozid	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Tebufenpyrad	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Terbutylazin	mg/l		<0,00002	<0,00002			
Tetraconazol	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Thiacloprid	mg/l		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)			
Thiamethoxam	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Thifensulfuron-Methyl	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Topramezone	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Triadimenol	mg/l		<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)			
Triasulfuron	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Tribenuron-methyl	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Triclopyr	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Trifloxystrobin	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Triflusulfuron-methyl	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Triticonazol	mg/l		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)			
Tritosulfuron	mg/l		<0,000025	<0,000025			

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landsut, HRB 7131

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WBV GLONN-SÜD  
**StammNr** 999992016  
**Entnahmestellen-ID** 1230803700058

**ZWV Glonn-Süd**  
**Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II**

	<i>Analysennr.</i>	<b>431327</b>	<b>640975</b>	<b>169711</b>	<b>321488</b>	<b>453678</b>	<b>808226</b>
	<i>Probenahme</i>	02.08.2017 09:15	21.01.2021 09:30	10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	mg/l		<0,00002	<0,00002			
<b>PSM-Summe</b>	mg/l		0	0			
Calcitlösekapazität	mg/l		-37	-41	-54		
Carbonathärte	°dH	18,5	18,4	18,9	20,2		
delta-pH			0,28	0,28	0,37		
Delta-pH-Wert: pH(ber.) - pHC		0,14					
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC			0,10	0,11	0,17		
Freie Kohlensäure (CO2)	mg/l		23	25	22		
Gesamthärte	°dH	19,7	20,2	21,5	21,8		
Gesamthärte (als Calciumcarbonat)	mmol/l	3,51					
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l	3,51					
Gesamtmineralisation (berechnet)	mg/l	569	571	588			
Härtebereich		hart	hart	hart	hart		
Ionenbilanz	%	-2	1	5	0		
Kationenquotient		0,02					
Kohlenstoffdioxid, gelöst	mg/l	33					
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG)	mg/l		0,0	0,0	0,0		
Kohlenstoffdioxid, zugehörig	mg/l	52					
Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)	mg/l		23	25	22		
Kupferquotient S		58,62	59,40	63,56	70,42		
Lochkorrosionsquotient S1		0,11	0,10	0,10	0,09		
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb)			7,51	7,50	7,55		
pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pHc tb)			7,24	7,21	7,18		
pH-Wert (berechnet)		7,33					
pH-Wert n. Carbonatsätt. (pHC)		7,19					
Pufferungsintensität	mmol/l	1,58					
Sättigungsindex		0,22					
Sättigungsindex Calcit (SI)			0,38	0,39	0,51		

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

Ust./VAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landsut, HRB 7131



**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: eching@agrolab.de www.agrolab.de

**Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik**

**Auftraggeber: WBV GLONN-SÜD**  
**StammNr 999992016**  
**Entnahmestellen-ID 1230803700058**

**ZWV Glonn-Süd**  
**Glonn-Süd Sammelschacht Q. I-II**

	<i>Analysennr.</i>	<b>431327</b>	<b>640975</b>	<b>169711</b>	<b>321488</b>	<b>453678</b>	<b>808226</b>
	<i>Probenahme</i>	02.08.2017 09:15	21.01.2021 09:30	10.02.2022 08:45	12.08.2022 09:00	27.01.2023 09:00	21.04.2023 08:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Sättigungs-pH (n.Langelier,pHL)		7,11					
Zinkgerieselquotient S2		0,95	0,98	0,87	0,90		
Calcitlösekapazität (CaCO3)	mg/l	-22					
Clostridium perfringens	KBE/100ml		0	0	0	0	0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
E. coli	KBE/100ml	0	0	0	0	0	0
Enterokokken	KBE/100ml		0	0		0	0
Koloniezahl bei 22°C	KBE/ml	0	7	0	1	0	0
Koloniezahl bei 36°C	KBE/ml	0	0	0	0	0	0

Ust./VAT-ID-Nr:  
 DE 128 944 188

Geschäftsführer  
 Dr. Carlo C. Peich  
 Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
 der AGROLAB Labor GmbH  
 84079 Bruckberg,  
 AG Landsut, HRB 7131